

# Гончаренко Ольга Григорьевна

Фамилия имя и отчество	Гончаренко Ольга Григорьевна
Регистрационный номер	44
Регион	Белгородская область
Дата регистрации в реестре	05.06.2014
Контактный телефон	раб.: 89103919990
Почтовый адрес	308009, Россия, Белгородская область, Белгород, Преображенская, 21, 19
ИНН	312322709142
Место фактического осуществления деятельности	308014, г. Белгород, ул. Чехова, 2а, оф. 205
СНИЛС	011-890-496-43
Адрес электронной почты	belnovikom@yandex.ru
№ Протокола Совета ассоциации о принятии в члены СРО	02-СП/КИ/06-14 от 05.06.2014 г.
Идентификационный номер квалификационного аттестата	31-11-126
Дата выдачи квалификационного аттестата	02.06.2011
Информация о наличии высшего образования по специальности или направлению подготовки, перечень которых утвержден приказом Минэкономразвития России от 29 июня 2016 г. N 413. Или информация о наличии высшего образования по специальности или направлению подготовки, не вошедших в указанный перечень, и дополнительного профессионального образования по программе профессиональной переподготовки в области кадастровых отношений	Диплом о высшем образовании государственного образца: инженер-строитель по специальности водоснабжение и канализация, серия Г-II № 251839, выдан 21.06.1978 г., Таджикский политехнический институт.
Информация о прохождении обучения по программе повышения квалификации, реквизиты документа, подтверждающего прохождение такого обучения	Диплом о повышение квалификации: повышение квалификации по специальности актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности в объеме 40 часов, серия БМ000296, выдан 18.02.2019 г., АНОДПО "Институт современных специальностей"; Диплом о повышение квалификации: повышение квалификации по специальности актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности в

объеме 40 часов, серия ОМ 55 №00 № 2086, выдан 22.03.2022 г., ООО "Институт дополнительного образования" (МИП ФГБОУ ВО "ОмГУ им. Ф.М. Достоевского").

Информация об организации кадастровой деятельности в качестве работника юридического лица	по настоящий момент: ООО "НОВИКОМ" (сокращенное наименование и полное совпадают); адрес: 308014, г. Белгород, ул. Чехова, 2а, оф. 205; контактная информация: 8-4722-26-14-62 (директор)
Вступительный взнос	3000 рублей 05.06.2014 г.
Ежегодный членский взнос за 2026 год	12000 рублей 20.12.2025
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства	Соответствует
Сведения о страховщике	ООО "Британский страховой дом" (лицензия СИ № 3799 от 16.05.2016 г.), адрес: 129626, город Москва, Графский переулок, дом 12а строение 2, комната 201, тел.: +7(495)755-53-35; факс: +7(495)755-53-35
Сведения о дате заключения договора страхования гражданской ответственности	28.12.2022 г.
Начало срока страхования ответственности члена СРО	19.06.2023
Окончание срока страхования ответственности члена СРО	07.07.2024
Страховая сумма по договору страхования ответственности члена СРО, руб.	2 500 000,00
Страховая премия	1250 рублей
Информация об отсутствии (наличии) наказания в виде дисквалификации	дисквалификация отсутствует справка от 21.12.2022
Информация об отсутствии (наличии) непогашенной или неснятой судимости	отсутствует непогашенная или неснятая судимость справка от 27.12.2022

## Плановые проверки членов СРО

Вид проверки	Дата начала плановой проверки	Дата окончания плановой проверки	Выявленные нарушения
Документ-основание плановой проверки	Реквизиты и основания принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия	Дата снятия/погашения меры дисциплинарного воздействия	плановая проверка
01.02.2017 г.	02.03.2017 г.	соответствует требованиям акт плановой проверки № БОКИ-П-2-17-25 от 02.03.2017 г.	дисциплинарные меры не применялись плановая проверка 03.02.2020 г. 28.02.2020 г. п.п.5,6 ч.2 ст.29 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ акт плановой проверки № БОКИ-2020/П-44 от 28.02.2020 г. вынести предписание, обязывающее устранить выявленные нарушения и установить срок устранения таких нарушений - 30 рабочих дней с момента принятия Дисциплинарной комиссией настоящего решения Решение Дисциплинарной комиссии от 18.03.2020 плановая проверка 09.01.2023 г. 27.01.2023 г. п. 2 ч.2 ст.29 Федерального закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ " О кадастровой деятельности" акт плановой проверки № БОКИ-2023/П-44 от 27.01.2023 г. Решение ДК от 17.03.2023 вынести предписание до 31.12.2023 плановая проверка 12.01.2026 г. 23.01.2026 г. п.12.

ч.2 ст.29.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" п.12. ч.2 ст.29.1  
Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"

## Внеплановые проверки членов СРО

Дата поступления жалобы %d.%m.%Y г. Заявитель (информация о подавшем жалобу лице) Управление  
Росреестра по Рязанской области Вид проверки внеплановая проверка Реквизиты и предмет жалобы 3023/БОКИ от  
10.06.2022: нарушение требований действующего законодательства Дата начала внеплановой проверки  
%d.%m.%Y г. Дата окончания внеплановой проверки %d.%m.%Y г. Выявленные нарушения п.12 ч.2 ст.29.1 Закона о  
кдастровой деятельности Дата заседания Дисциплинарной Комиссии %d.%m.%Y г. Решение Дисциплинарной  
Комиссии (результат рассмотрения жалобы) Вынести предписание 30 дней Реквизиты и основания принятия  
решения о применении мер дисциплинарного воздействия Протокол от 26.07.2022; Дата снятия/погашения меры  
дисциплинарного воздействия 09.08.2022 г. Дата поступления жалобы %d.%m.%Y г. Заявитель (информация о  
подавшем жалобу лице) Росреестр Вид проверки внеплановая проверка Реквизиты и предмет жалобы 4055/БОКИ/  
БОКИ от 02.09.2025: нарушение п.10 ч2 ст 29.1 Федерального закона " О кадастровой деятельности" Дата начала  
внеплановой проверки %d.%m.%Y г. Дата окончания внеплановой проверки %d.%m.%Y г. Выявленные нарушения  
нарушение п.10 ч2 ст 29.1 Федерального закона " О кадастровой деятельности" Дата заседания Дисциплинарной  
Комиссии %d.%m.%Y г. Решение Дисциплинарной Комиссии (результат рассмотрения жалобы) Реквизиты и  
основания принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия Протокол от 05.12.2025; акт  
внеплановой проверки № БОКИ/В-44 от 24.11.2025 г. Дата снятия/погашения меры дисциплинарного воздействия